


DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON R134a


Superfici vetrate U=3 w/m2 k Lamiere 2 mm acciaio, 4 cm isolante (k=0,05), 3 mm plastica (K=0,1) Irraggiamento parabrezza pari a 700 W/m2.


Test. = 35 °C, Tint. = 25°C














Pag. 5




Pag. 6




Pag. 7







Pag. 9





Pag. 10






BMW Z4 M Roadster dimensions (mm)










Pag. 13


FERRARI 599 GTB




Blueprint by STRGALTDEL











www.carissime.com

Mercedes




Audi


SQ8 TDI 2019




Mazda RX 8 2008





AUDI ALLROAD QUATTRO and a 1574 1852 1932 2757 1076 4810 * Low level " Lavel "" Level 2





Pag. 20















Hilux 4x4 Extra Cab/Extra Cab Sol







rag. Zo



Maße und Gewichte

Länge	4890 mm
Breite	1904 mm
Höhe	1990 mm
Höhe mit aufgestelltem Dach	3333
Radstand	3000 mm
Dachlast	50 kg
Anhängelast gebremst	2220 - 2500 kg*
Tankvolumen	ca. 80 I

Liegefläche unten	200 x 114 cm
Liegefläche oben	200 x 120 cm
Volumen Frischwasser- tank	30 1
Volumen Abwassertank	30 1
Volumen Kühlbox	421

^{*} je nach Motorisierung

